

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO Nº 21/2015

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, para atender as demandas desta FMSC.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
Item	QTD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150 unidades	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE - Protetor solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Deve fornecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não oleoso, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Proteção contra Aedes Aegypti. Bisnaga 120g com tampa flip-flop.	R\$	R\$
2	1.200 unidades	PROTETOR SOLAR - Protetor solar FPS 30, com proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não oleoso, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Bisnaga 120g com tampa flip-flop.		
3	200 pares	PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7 – Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA.		
4	300 pares	PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA.		

5	150 pares	PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA.		
6	150 pares	PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA.		
7	10 caixas com 100 unidades	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho P , cor branca, caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento.		
8	10 caixas com 100 unidades	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho M , cor branca, caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento.		
9	5 caixas com 100 unidades	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho G , cor branca, caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento.		
10	8.000 unidades	MÁSCARA COM FILTRO NO MÍNIMO DUPLO PARA PROCEDIMENTO - Confeccionado em não tecido 100% polipropileno (TNT), hipoalergênico, atóxico, composta de, no mínimo, duas camadas de não tecido 100% polipropileno, clip nasal flexível que permita o ajuste facial apropriado.		
11	1.000 unidades	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL – confeccionado em TNT (tecido não tecido); cor branca, gramatura de 30 g/m2, não estéril; manga longa, punho de látex, medindo aprox. 1.4 x 1.2 M (L X C), com		

		abertura na parte traseira; 01 par de fitilhos na cintura e 01 par de fitilhos no pescoço para ajuste; maleável, resistente a rasgo e tração, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto.		
12	120 unidades	PROTETOR AURICULAR - Tipo: inserção pré-moldado, plug, Material: silicone, Nível de Redução de Ruído (NRRsf): no mínimo 16dB. Características: lavável, formato cônico, com três flanges de diâmetros variáveis, interligados por cordão, Aplicação: atenuar ruído, Tamanho: único, Características Adicionais: fornecimento em embalagem plástica individual. C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento		
13	50 caixas com 100 unidades	LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX NITRÍLICO CONTRA AGENTES QUÍMICOS Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento interno clorinado, comprimento de 25cm, espessura de 0,10mm, caixa com 100 unidades, tamanho 7 . C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento. Resistência química: Classe B: detergentes, sabões, amoníacos e similares; Classe C tipo1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo3: álcoois; tipo4: éteres; tipo6: ácidos orgânicos.		
14	50 caixas com 100 unidades	LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX NITRÍLICO CONTRA AGENTES QUÍMICOS Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento interno clorinado, comprimento de 25cm, espessura de 0,10mm, caixa com 100 unidades, tamanho 8 . C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento. Resistência química: Classe B: detergentes, sabões, amoníacos e similares; Classe C tipo1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo3: álcoois; tipo4: éteres; tipo6: ácidos orgânicos.		
15	70 pares	PAR LUVA NITRÍLICA CANO LONGO CONTRA AGENTES QUÍMICOS Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento interno clorinado, comprimento de 45 cm, espessura de 0,60mm, tamanho 9 . C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento. Resistência química: classe A tipo 2 – agressivos básicos; classe B – detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 - éteres. Finalidade: para uso de ácido peracético e pulverização.		

16	30 pares	PAR LUVA NITRÍLICA CANO LONGO CONTRA AGENTES QUÍMICOS Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento interno clorinado, comprimento de 45 cm, espessura de 0,60mm, tamanho 10 . C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento. Resistência química: classe A tipo 2 – agressivos básicos; classe B – detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 - éteres. Finalidade: para uso de ácido peracético e pulverização.		
17	20 unidades	RESPIRADOR SEMIFACIAL - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com proteção das vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos, confeccionado em elastômero azul marinho, com borda interna, com duas aberturas para encaixe dos suportes plásticos, dotados de válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos. C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento.		
18	120 unidades	FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS e GASES ÁCIDOS compatível com respirador semifacial.		
19	20 unidades	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante, proteção contra respingos de produtos químicos, com armação recoberta em borracha macia para melhor vedação, sistema de ventilação na parte frontal, tira de elástico para ajuste. Com resistência balística.		
20	200 unidades	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO - Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. Hastes dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal.		
21	120 unidades	MACACÃO DESCARTÁVEL CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS - Ideal contra produtos químicos e agrotóxicos, resistente a líquidos pulverizados, com elástico no braços e tornozelos, fecho frontal de 2 vias com aba protetora, confeccionado em polietileno, tamanho G . C.A válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento.		

22	30 unidades	MACACÃO DESCARTÁVEL CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS - Ideal contra produtos químicos e agrotóxicos, resistente a líquidos pulverizados, com elástico no braços e tornozelos, fecho frontal de 2 vias com aba protetora, confeccionado em polietileno, tamanho XXG . C.A válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do equipamento		
23	50 unidades	CHAPÉU SAFARI – Chapéu SAFARI, cor Verde Bandeira, confeccionado com tecido FPU 50+, que evita até 98% dos raios UV. Nas laterais, botões de pressão permitem que as abas fiquem soltas ou presas. Abas de 8cm protegem o rosto. Aberturas com tela permitem a ventilação da cabeça. Corda elástica externa regulável para o pescoço impede que o chapéu voe. Bordado na região frontal com logomarca "SUS", "PMC", "FMSC" e "Agente de Combate às Endemias" Descrição: Máxima proteção FPU 50+ permanente; Tecido 100% poliéster; Aba larga de 8cm; Botões de pressão nas laterais para prender a aba; Corda elástica externa regulável para pescoço; Aberturas com tela e ilhós.		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias consecutivos, contados da data do recebimento de sua ordem de serviço. Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado na quarta-feira seguinte a entrega dos produtos, acompanhados da respectiva Fatura.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site <http://www.fmsc.rs.gov.br/>.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ____/____/____

Assinatura do responsável

Deise Pinheiro – Matrícula 89
Assinatura do funcionário e matrícula