



Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2480, página 14, de 08/03/2021 do Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC)

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS ORÇAMENTO N°. 17/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
1		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (lubrificação COM PÓ bioabsorvível) - Luva cirúrgica estéril, flexível, resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto. Lubrificação com pó. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Embalagem para cada par	Pares	25.000 pares (UBEA)		
2		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (SEM PÓ, baixo nível alergênico) - Luva cirúrgica estéril, flexível, resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Embalagem para cada par	Pares	25.000 pares (UBEA)		
3		LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL - tamanhos: PP, P, M, G - Luva de segurança confeccionada em látex, com pó bio-absorvível, não esterilizada, ambidestra e punho curto. CA aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Caixa com 50 pares cada	Caixa	2.000 caixas (UBEA)		
4		PROTETOR SOLAR COM REPELENTE (Bombona 2 litros) - Protetor solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da aquisição. Deve fornecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Proteção contra <i>Aedes Aegypti</i> .	Bombona 2 litros	Unidade	100 bombonas (90 FMSC; 10 UBEA)		
5		PROTETOR SOLAR COM REPELENTE (Bisnaga 120g) - Protetor solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da aquisição. Deve fornecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Proteção contra <i>Aedes Aegypti</i> .	Bisnaga 120g com tampa flip-flop	Unidade	5.600 unidades (5.000 FMSC; 600 UBEA)		
6		REPELENTE DE INSETOS - Repelente em spray com proteção contra: <i>Aedes Aegypti</i> , <i>Anopheles</i> e <i>Culex</i> . Proteção por no mínimo 10 horas. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA.	Embalagem de 100 ml	Unidade	600 unidades UBEA		

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 12 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
7		LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM PÓ (agentes biológicos) - tamanhos P, M e G - luva em borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, sem pó. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. CA aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Caixas com 50 pares cada	Caixas	7.500 caixas (5.500 FMSC; 2.000 UBEA)		
8		LUVA NITRÍLICA CANO LONGO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - TAMANHOS P, M e G - Par de luvas de segurança confeccionada em borracha nitrílica, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, 40 cm de comprimento mínimo. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.	Pares	Pares	4.000 pares (2.000 FMSC; 2.000 UBEA)		
9		MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - Retangular, com elástico, não alérgica, composta por tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, clip nasal flexível que permita o ajuste facial apropriado. Cor branca. Validade, mínima, de 18 meses após a aquisição do produto. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Caixa com 50 unidades	Caixa	2.000 caixas (UBEA)		
10		MÁSCARA PFF2 / N95 - Máscara com 02 bandas de elástico, embalada individualmente, 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação à face. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Embalagem individual	Unidades	10.000 unidades (UBEA)		
11		MÁSCARA PFF2 / N95 com válvula de exalação - Máscara com 02 bandas de elástico, embalada individualmente, 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação à face. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento.	Embalagem individual	Unidades	10.000 unidades (UBEA)		
12		ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO - Óculos de segurança constituído de armação e visor incolor. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto com validade mínima de 2 anos.	Unidade	Unidade	3.000 unidades (2800 FMSC; 200 UBEA)		
13		AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL - gramatura mínima de 30g/m². Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga longa, com abertura na parte traseira; maleável, resistente a rasgo e tração, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do usuário. Validade mínima de 2 anos a partir da aquisição. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Pacotes com 10 unidades cada	Pacotes	5.000 pacotes (UBEA)		
14		AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA DESCARTÁVEL - gramatura mínima de 50g/m². Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga longa, com abertura na parte traseira; maleável, resistente a rasgo e tração, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do usuário. Validade mínima de 2 anos a partir da aquisição. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Pacotes com 10 unidades cada	Pacotes	5.000 pacotes (UBEA)		
15		CALÇADO TIPO SAPATO SEM BIQUEIRA - Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em COURO HIDROFUGADO na cor preta, solado bidensidade, resistente ao escorregamento, com absorção de energia na região do calcanhar. Fechamento em elástico. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à absorção de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Pares	Pares	200 pares (140 FMSC; 60 UBEA)		

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 13 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
16		CALÇADO TIPO BOTINA SEM BIQUEIRA - Calçado ocupacional tipo botina, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em COURO HIDROFUGADO na cor preta com solado de borracha antiderrapante na cor preta, solado bidensidade, resistente ao escorregamento. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à absorção de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Pares	Pares	200 pares (140 FMSC; 60 UBEA)		
17		CALÇADO TIPO BOTINA COM BIQUEIRA E PROTETOR DE METATARSO - Calçado ocupacional tipo botina, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em COURO HIDROFUGADO na cor preta com solado de borracha antiderrapante na cor preta. Com biqueira de aço ou composite. Com protetor de metatarso. Solado bidensidade, resistente ao escorregamento. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à absorção de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Pares	Pares	200 pares (140 FMSC; 60 UBEA)		
18		PROTETOR FACIAL - Protetor facial de segurança. Equipamento para utilização em atendimentos odontológicos e utilização em serviços de saúde. Os protetores faciais do tipo peça inteira devem ser fabricados em materiais impermeáveis. Constituído de testeira e carneira plástica, possui regulagem por ajuste por catraca, com viseira incolor, com tira absorvedora de suor, para um melhor conforto. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). CA aprovado para: proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.	Unidade	Unidade	3100 unidades (3000 FMSC; 100 UBEA)		
19		PROTETOR AURICULAR - Tipo inserção. Nível de Redução de Ruído (NRRsf): no mínimo 16dB. Características: lavável, formato cônico, com três flanges de diâmetros variáveis, interligados por cordão, Aplicação: atenuar ruído, Tamanho: único, Características Adicionais: fornecimento em embalagem plástica individual. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima de 18 meses após aquisição do produto.	Embalagem plástica individual	Unidade	180 unidades. (120 FMSC; 60 UBEA)		
20		PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - Protetor auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Atenuação mínima de 20 dB NRRsf. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima de 18 meses após aquisição do produto.	Unidade	Unidade	140 unidades. (80 FMSC; 60 UBEA)		
21		CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR - Casco desenvolvido em polímero rígido, leve, confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, regulável com catraca para acomodar a cabeça, com jugular para prendimento ao queixo. Protetor auditivo fixado nas laterais do capacete (abafador de ruídos tipo concha), constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de polímero, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. Atenuação mínima de 20 dB NRRsf e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Protetor facial de segurança transparente, constituído de adaptador plástico para acoplar no capacete na aba frontal. CA do protetor facial aprovado para: proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes. Deve constar na observação do CA do protetor facial: EPI aprovado para a resistência a alto impacto.	Unidade	Unidade	60 unidades. (60 UBEA)		

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 14 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
22		PERNEIRA – Perneira de segurança, em largura que se ajuste a qualquer usuário, confeccionadas em material sintético ou couro, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material, com no mínimo três talas frontais para proteção. As perneiras devem possuir fechos em velcro sobrepostos, ou peça única (para sobrepor sobre vestimenta). A borda superior deve ter corte em diagonal (comprimento da frente superior ao comprimento de trás), a fim de permitir a dobra do joelho sem incômodo para o usuário. Indicada (indicação descrita no CA ou na indicação de uso do fabricante) para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por picadas de animais peçonhentos. CA aprovado para: proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Pares	Pares	120 pares. (80 FMSC; 40 UBEA)		
23		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA – CA aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Respirador com apenas 1 encaixe para filtro. O respirador deve ser aprovado para utilização com os seguintes tipos de filtro: - A2P2: vapores orgânicos, poeiras, fumos e névoas; - A2B2P2: vapores orgânicos, gases ácidos, poeiras, fumos e névoas. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto com validade mínima de 3 anos.	Unidade	Unidade	50 unidades. (45 FMSC; 5 UBEA)		
24		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2) E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) - A2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira do item 22. Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (a marca ofertada para este item deve ser compatível com a marca ofertada para o RESPIRADOR – item 23).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
25		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) - A2B2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira. Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (a marca ofertada para este item deve ser compatível com a marca ofertada para o RESPIRADOR – item 23).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
26		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES - A2B2E2K1P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira. Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (a marca ofertada para este item deve ser compatível com a marca ofertada para o RESPIRADOR – item 23).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
27		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) - A2B2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Dräger X-plore (CA N° 17.710) . Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto “filtro + máscara” que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
28		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES (CLASSE 2) - A2B2E2K2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Dräger X-plore (CA N° 17.710) . Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto “filtro + máscara” que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
29		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2) E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) - A2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Airsafety CA 5758 . Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto “filtro + máscara” que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
30		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) - A2B2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Airsafety CA 5758 . Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto “filtro + máscara” que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 15 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
31		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES - A2B2E2K1P2 - Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Airsafety CA 5758 . Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara - já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
32		FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS E CLASSE 2 PARA POEIRAS (A1B1P2) COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA Plastcor CA 36.729 (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara - já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	Unidade	360 unidades. (320 FMSC; 40 UBEA)		
33		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL CA Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS PARA PARTÍCULAS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS. O respirador deve dispor dos seguintes Filtros químicos classe 1: - Vapores orgânicos; - Gases ácidos; - Vapores orgânicos e gases ácidos; - Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e gases e vapores inorgânicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Unidade	Unidade	140 unidades. (120 FMSC; 20 UBEA)		
34		Filtro Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e gases e vapores inorgânicos (A1B1E1K1P2) compatível com o respirador um quarto facial - item 33.	Unidade	Unidade	840 unidades. (720 FMSC; 120 UBEA)		
35		Filtro Combinado vapores orgânicos e gases ácidos (A1B1P2) compatível com o respirador um quarto facial do item anterior - item 33.	Unidade	Unidade	840 unidades. (720 FMSC; 120 UBEA)		
36		MACACÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAMANHO P, M, G, GG - Macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido, elástico no capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal com zíper. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 2 anos. CA aprovado para: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química e contra riscos de origem química (agrotóxicos). O EPI deve possuir nível de proteção, no mínimo, Tipo (4) - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos.	Embalagem plástica individual	Unidade	2000 unidades. (2000 FMSC)		
37		MACACÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAMANHO P, M, G, GG - Macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido, elástico no capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal com zíper. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 2 anos. CA aprovado para: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química e contra riscos de origem química (agrotóxicos). O EPI deve possuir nível de proteção, no mínimo, Tipo (3) - Vestimenta de proteção química contra jato líquido.	Embalagem plástica individual	Unidade	2000 unidades. (2000 FMSC)		
38		BOTA DE PVC - Bota de segurança tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma só peça com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Reforço lateral para proteção dos tornozelos. Solado antiderrapante. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do produto: 18 meses da data de entrega. C.A aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.	Pares	Pares	140 pares. (80 FMSC; 60 UBEA)		

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 16 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
39		LUVA VAQUETA, tamanhos P, M e G. - Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso. Punho em raspa, tamanho mínimo 15 cm. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição. CA aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.	Pares	Pares	120 pares. (80 FMSC; 40 UBEA)		
40		TOUCA DESCARTÁVEL - Touca descartável TNT, cor branca. Validade mínima: 18 meses da data de entrega. Sanfonada com elástico na volta toda. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).	Pacotes com 10 unidades cada	Pacotes	5.000 pacotes (UBEA)		
41		PROPÉ - Propé descartável TNT, cor branca. Validade mínima: 18 meses da data de entrega. Com elástico. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).	Pacotes com 10 unidades cada	Pacotes	5.000 pacotes (UBEA)		
42		VESTIMENTA TIPO CAPA DE CHUVA - vestimenta tipo capa, com mangas longas, capuz, e sistema de fechamento frontal (com botões plásticos de pressão ou outro sistema com fechamento equivalente ou superior). CA aprovado para: proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição.	Unidade	Unidade	300 unidades (UBEA)		
43		VESTIMENTA TIPO AVENTAL - CA aprovado para: proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição.	Unidade	Unidade	300 unidades (UBEA)		
44		VESTIMENTA TIPO BITE SUITE Conjunto (calça e jaqueta) tipo bite suite que proporciona proteção contra mordidas diretas de cachorros. Necessário termo de empresa ou instituição que trabalhe com cachorros atestando a qualidade do produto na proteção contra mordidas de cachorros.	Unidade	Unidade	10 unidades (UBEA)		
45		MANGOTE DE SEGURANÇA , com abertura para o dedo polegar, comprimento mínimo de 46cm. CA Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES O EPI deve ter resultado de níveis de desempenho mínimos de: <i>(considerando que os valores variam de 0 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 a 5 para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado)</i> 1 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção. <u>O produto ofertado deve ter desempenho equivalente ou superior ao CA de referência: 12107.</u>	Par	pares	150 pares (UBEA)		
46		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. O EPI deve ter resultado de níveis de desempenho mínimos de: <i>(considerando que os valores variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 a 5 para corte, sendo 1 o pior resultado)</i> 4 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; 5 - resistência ao corte por lâmina; <u>O produto ofertado deve ter desempenho equivalente ou superior ao CA de referência: 43085.</u>	Par	Par	150 pares (UBEA)		

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 17 / 31

Item	Foto	Descrição do material/equipamento/serviço*	Apresentação	Unidade	Quant. Anual	Valor unit R\$	Valor total R\$
47		CLIP PORTA LUVAS - Clip porta luvas confeccionado em plástico resistente com haste de ligação flexível. Comprimento total aproximado de 13 cm. Aplicação: transportar luvas e outros EPIs junto ao cinto da calça.	Unidade	Unidade	300 unidades (150 UBEA; 150 FMSC)		

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS, FRETES ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

Dos serviços: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias a contar do envio da Ordem de Compra.

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida Doutor Barcelos 1600, Centro, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site <http://www.fmsc.rs.gov.br/>.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

Assinatura do proponente

Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC