

## I EIXO ATENÇÃO

### I.1 Estratégia de Saúde da Família (ESF), Equipe de Saúde Bucal (ESB) e Equipe de Atenção Bucal (EAB)

1. Média de pessoas cadastradas e inseridas nos sistemas SIGSS nas Unidades Básicas de Saúde do município de Canoas.

**Método de cálculo:**

Total de números de cadastros individuais e domiciliares inseridos no Sistema SIGSS e extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) realizados pelas equipes das CSFs e UBSs

**Meta:**  $\geq 236.000$  cadastros extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (**Sisab**) no Município de Canoas

**Fonte:** SIGSS e Sisab

2. Média de atendimentos de enfermeiros e médicos por habitante.

**Método de cálculo:**

Número de atendimentos de enfermeiros e médicos/ **Número estimado de pessoas residentes na área da UBS**

**Meta:**  $\geq 0,15$  consulta/indivíduo cadastrado/mês

**Fonte:** SIGSS

3. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata.

**Método de cálculo:**

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata/Número total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100

**Metas:**  $\leq 40\%$

**Fonte:** SIGSS

4. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de consulta agendada.

**Método de cálculo:**

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiros de consultas agendadas /Número total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100

**Meta:**  $\geq 60\%$  das consultas de enfermeiros e médicos/mês

**Fonte:** SIGSS

5. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero.

**Método de cálculo:**

Número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero/População feminina cadastrada entre 25 e 64 anos de idade

**Meta:**  $\geq 0,04$  exame por população referida/mês

**Fonte:** SIGSS

6. Percentual de encaminhamentos médicos para serviço especializado.

**Método de cálculo:**

(Número de encaminhamentos médicos para serviço especializado/Número total de atendimentos médicos individuais) X 100

**Meta:**  $\leq 20\%$  de encaminhamentos médicos para o serviço especializado/mês

**Fonte:** SIGSS

7. Percentual de encaminhamentos para o serviço especializado de odontologia.

**Método de cálculo:**

(Número de encaminhamentos odontológicos para serviço especializado/Número total

de atendimentos odontológicos individuais) X 100

**Meta:** ≤ 20% encaminhamentos odontológicos para o serviço especializado/mês

**Fonte:** SIGSS e controle de encaminhamentos do CEO

8. Percentual de pendências de encaminhamentos de consultas médicas realizadas pela unidade.

**Método de cálculo:**

(Número de pendências de encaminhamentos de consultas médicas/Número de encaminhamentos médicos realizados) X 100

**Meta:** ≤ 10% dos encaminhamentos realizados

**Fonte:** SIGSS

9. Cobertura de primeira consulta odontológica programática.

**Método de cálculo:**

(Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática/ **Número estimado de pessoas residentes na área da UBS**) X 100

**Meta:** ≥ 2,0 de atendimento de consulta odontológica programática/mês

**Fonte:** SIGSS

10. Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas.

**Método de cálculo:**

Número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista/Número de primeiras consultas odontológicas programáticas

**Meta:** ≥ 0,5 tratamentos concluídos/mês

**Fonte:** SIGSS

11. Percentual de educandos avaliados em saúde bucal.

**Método de cálculo:**

(Número de educandos avaliados em saúde bucal/Total de educandos matriculados) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 25%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 95%

**Fonte:** SIGSS

12. Percentual de educandos que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas escolas de referência para o Programa Saúde na Escola (PSE).

**Método de cálculo:**

(Número de educando que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas escolas de referência para o PSE/Total de educandos matriculados) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 25%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 95%

**Fonte:** SIGSS

13. Percentual de realização de visita domiciliar pelos profissionais Agentes de Saúde.

**Método de cálculo:**

(Número de visita domiciliar realizada pelos profissionais Agentes de Saúde/Número estimado de pessoas residentes na área da UBS) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 40%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 85%

**Fonte:** SIGSS

14. Número de realização de visita domiciliar pelos profissionais de nível superior.

**Método de cálculo:**

(Número de realizações de visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível superior / Número de equipes da unidade)

**Metas:**

Meta :  $\geq 16$  visitas domiciliares / Mês **POR EQUIPE**

**Fonte:** SIGSS

15. Proporção de gestantes com realização de exames de Sífilis e HIV.

**Método de cálculo:**

(Número de realizações de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes no mês / Número de pré-natal realizados no mês ) x 100

**Metas:**

Meta :  $\geq 10$  % de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes/ Mês

**Fonte:** SIGSS

### Clínica de Saúde da Família (CSF)

1. Média de pessoas cadastradas e inseridas nos sistemas SIGSS nas Clínicas de Saúde da Família do Município de Canoas.

**Método de cálculo:**

Total de números de cadastros individuais e domiciliares inseridos no Sistema SIGSS e extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) realizados pelas equipes das CSFs e UBSs

**Meta:**  $\geq 236.00$  cadastros extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (**Sisab**) no Município de Canoas

**Fonte:** SIGSS e Sisab

2. Média de atendimentos de enfermeiros e médicos por habitante.

**Método de cálculo:**

Número de atendimentos de enfermeiros e médicos/Número estimado de pessoas residentes na área da CSF

**Meta:**  $\geq 0,15$  consulta/indivíduo cadastrado/mês

**Fonte:** SIGSS

3. Número de atendimentos de profissionais de nível superior **no turno**

**Método do Cálculo:**

Número de atendimentos de profissionais de nível superior realizados **no turno estendido** ( Total de atendimentos individuais de consulta agendadas **no turno estendido** + Total de atendimentos individuais de demanda imediata **no turno estendido**)

**Meta:**  $\geq 250$  consultas/indivíduo cadastrado/mês/ **no turno**

**Fonte:** SIGSS

4. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata.

**Método de cálculo:**

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata/Número total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100

**Metas:**  $\leq 40\%$

**Fonte:** SIGSS

5. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de consulta agendada.
- Método de cálculo:**  
(Número de atendimentos médicos e de enfermeiros de consultas agendadas /Número total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100
- Meta:** ≥ 60% das consultas de enfermeiros e médicos/mês
- Fonte:** SIGSS
6. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero.
- Método de cálculo:**  
Número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero (Incluindo as coletas de material citopatológico realizadas no turno estendido) /População feminina cadastrada entre 25 e 64 anos de idade
- Meta:** ≥ 0,04 exame por população referida/mês
- Fonte:** SIGSS
7. Número de teste rápido para as Infecções Sexualmente Transmissíveis( Sífilis, HIV e Hepatites B e C)
- Método de cálculo:**  
(Número de procedimentos de teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis ( Sífilis + HIV + Hepatite B + Hepatite C)  
Teste rápido para Sífilis ( Código 0214010074)  
Teste rápido para HIV ( Código 0214010058)  
Teste rápido para Hepatite B ( Código 0214010104)  
Teste rápido para Hepatite C ( Código 021401009)
- Meta :** ≥ 60 testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis realizados/ Mês
- Fonte:** SIGSS
8. Percentual de encaminhamentos médicos no horário estendido para serviço especializado
- Método de cálculo:**  
(Número de encaminhamentos médicos para serviço especializado no turno/Número total de atendimentos médicos individuais no turno) X 100
- Meta:** ≤ 20% de encaminhamentos médicos para o serviço especializado/mês
- Fonte:** SIGSS
9. Percentual de encaminhamentos para o serviço especializado de odontologia.
- Método de cálculo:**  
(Número de encaminhamentos odontológicos para serviço especializado (Incluindo os encaminhamentos odontológicos realizados no turno estendido) / Número total de atendimentos odontológicos individuais (Incluindo os encaminhamentos odontológicos realizados no turno estendido) X 100
- Meta:** ≤ 20% encaminhamentos ontológicos para o serviço especializado/mês
- Fonte:** SIGSS e controle de encaminhamentos do CEO
10. Cobertura de primeira consulta odontológica programática.
- Método de cálculo:**  
(Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática (Incluindo as primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas no turno) / (Número estimado de pessoas residentes na área da CSF) X 100
- Meta:** ≥ 2,0 de atendimento de consulta odontológica programática/mês
- Fonte:** SIGSS
11. Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas.
- Método de cálculo:**  
Número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista (Incluindo os tratamentos concluídos no turno estendido) /Número de primeiras consultas odontológicas

programáticas (Incluindo as primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas no turno)

**Meta:** ≥ 0,5 tratamentos concluídos/mês

**Fonte:** SIGSS

12. Percentual de educandos avaliados em saúde bucal.

**Método de cálculo:**

(Número de educandos avaliados em saúde bucal/Total de educandos matriculados) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 25%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 95%

**Fonte:** SIGSS

13. Percentual de educandos que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas escolas de referência para o Programa Saúde na Escola (PSE).

**Método de cálculo:**

(Número de educando que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas escolas de referência para o PSE/Total de educandos matriculados) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 25%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 95%

**Fonte:** SIGSS

14. Percentual de realização de visita domiciliar pelos profissionais Agentes de Saúde.

**Método de cálculo:**

(Número de visita domiciliar realizada pelos profissionais Agentes de Saúde/Número estimado de pessoas residentes na área da CSF) X 100

**Metas:**

Meta – 1º ciclo: ≥ 40%

Meta – 2º ciclo: ≥ 60%

Meta – 3º ciclo: ≥ 85%

**Fonte:** SIGSS

15. Número de realização de visita domiciliar pelos profissionais de nível superior.

**Método de cálculo:**

(Número de realizações de visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível superior / Número de equipes da unidade)

**Metas:**

Meta : ≥ 16 visitas domiciliares / Mês **POR EQUIPE**

**Fonte:** SIGSS

16. Percentual de gestantes com realização de exames de Sífilis e HIV.

**Método de cálculo:**

(Número de realizações de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes no mês / Número de pré-natal realizados no mês ) x 100

**Metas:**

Meta : ≥ 25 % de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes/ Mês

**Fonte:** SIGSS