



# Procedimento Operacional Padrão (POP) de Enfermagem

# POP 17 – Medida do Perímetro Cefálico

Data Elaboração: Março/2020

#### Responsável

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

## Objetivo

Medir a circunferência fronte-occipital para avaliar o desenvolvimento cerebral e detectar precocemente anomalias, se houver.

## **Material Necessário**

- Fita métrica;
- Luvas de procedimento;
- Gaze embebida em álcool 70%.

## Descrição da Atividade

- Reunir o material;
- Higienizar as mãos;
- Recepcionar o usuário/criança/bebê e orientar acompanhante e criança acerca do procedimento;
- Posicioná-lo em decúbito dorsal;
- Fazer desinfecção da fita métrica com gaze embebida em álcool 70% e aguardar secagem espontânea;
- Passar a fita métrica por baixo da cabeça da criança posicionando-a sobre as proeminências occipital, parietal e frontal, para determinar a circunferência máxima;
- Manter a fita ajustada no mesmo nível em todas as partes da cabeça;
- · Realizar a leitura;
- Higienizar as mãos;
- Realizar anotação de enfermagem em prontuário físico ou eletrônico;
- Manter ambiente de trabalho limpo e organizado.

#### Observações

Não incluir pavilhão auricular.

#### Referências

Prefeitura Municipal de Campinas. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão de Enfermagem. 2018.

Hospital Universitário Pedro Ernesto. Procedimento Operacional Padrão. 2013

POTTER P. A.; PERRY A.G. Fundamentos de enfermagem. 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

| Elaboração       | Revisão                  | Aprovação       |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| Silvia Ferrazzo  | Newton Rogério Bernardes | Janaína Zatti   |
| COREN-RS 272141  | COREN-RS 096465          | COREN-RS 233736 |
| Cândida Custódio |                          |                 |
| COREN-RS 270920  |                          |                 |