ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 1 / 16

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS ORÇAMENTO N° 81/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a seleção de proposta vantajosa com <u>intuito de instruir o processo administrativo</u> para aquisição de **EQUIPAMENTOS DE EPIS,** em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item	Ilustração	Descrição	Apresentação/ Unidade de cotação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Loves Circustons	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (lubrificação COM PÓ bioabsorvível) - Luva cirúrgica estéril, flexível, resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto. Lubrificação com pó. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Par	5.000 pares	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 2 / 16

2	Luvos Cirrateos	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 (SEM PÓ, baixo nível alergênico) - Luva cirúrgica estéril, flexível, resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Par	5.000 pares	R\$	R\$
3		PROTETOR SOLAR COM REPELENTE (Bombona 2 litros) — Protetor solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da aquisição. Deve fornecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Proteção contra Aedes Aegypti.	Bombona 2 litros	90 bombonas	R\$	R\$
4		PROTETOR SOLAR COM REPELENTE (Bisnaga 120g) — Protetor solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da aquisição. Deve fornecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA e para uso profissional. Proteção contra Aedes Aegypti.	Unidade para cada bisnaga de 120g com tampa flip- flop	5.000 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 3 / 16

5	REPELENTE DE INSETOS - Repelente em spray com proteção contra: Aedes Aegypti, Anopheles e Culex. Proteção por no mínimo 10 horas. Dermatologicamente testado, hipoalergênico, resistente à água e ao suor, registrado na ANVISA.	Embalagem de 100 ml	2.000 embalagen s	R\$	R\$
6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM PÓ (agentes biológicos) tamanhos P, M e G – luva em borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, sem pó. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. CA aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Caixas com 50 pares cada	5.000 caixas	R\$	R\$
7	LUVA NITRÍLICA CANO LONGO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS – TAMANHOS P, M e G – Par de luvas de segurança confeccionada em borracha nitrílica, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, 40 cm de comprimento mínimo. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.	Par	2.200 pares	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 4 / 16

	MÁCCADA CIDÍDOICA				
8	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL — Retangular, com elástico, não alérgica, composta por tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, clip nasal flexível que permita o ajuste facial apropriado. Cor branca. Validade, mínima, de 18 meses após a aquisição do produto. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Caixa com 50 unidades	1.000 caixas	R\$	R\$
9	MÁSCARA PFF2 / N95- Máscara com 02 bandas de elástico, embalada individualmente, 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação à face. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.	Unidade	5.000 unidades	R\$	R\$
10	MÁSCARA PFF2 / N95 com válvula de exalação - Máscara com 02 bandas de elástico, embalada individualmente, 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação à face. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento.	Unidade	5.000 unidades	R\$	R\$
11	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO - Óculos de segurança constituído de armação e visor incolor. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto com validade mínima de 2 anos.	Unidade	3.000 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 5 / 16

	CALÇADO TIPO SAPATO				
12	SEM BIQUEIRA - Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em COURO HIDROFUGADO na cor preta, solado bidensidade, resistente ao escorregamento, com absorção de energia na região do calcanhar. Fechamento em elástico. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à absorção de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Par	120 pares	R\$	R\$
13	CALÇADO TIPO BOTINA SEM BIQUEIRA - Calçado ocupacional tipo botina, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em COURO HIDROFUGADO na cor preta com solado de borracha antiderrapante na cor preta, solado bidensidade, resistente ao escorregamento. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à absorção de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Par	120 pares	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 6 / 16

14	PROTETOR FACIAL - Protetor facial de segurança. Equipamento para utilização em atendimentos odontológicos e utilização em serviços de saúde. Os protetores faciais do tipo peça inteira devem ser fabricados em materiais impermeáveis. Constituído de testeira e carneira plástica, possui regulagem por ajuste por catraca, com viseira incolor, com tira absorvedora de suor, para um melhor conforto. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). CA aprovado para: proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.	Unidade	3.000 unidades	R\$	R\$
15	PROTETOR AURICULAR - Tipo inserção. Nível de Redução de Ruído (NRRsf): no mínimo 16dB. Características: lavável, formato cônico, com três flanges de diâmetros variáveis, interligados por cordão, Aplicação: atenuar ruído, Tamanho: único, Características Adicionais: fornecimento em embalagem plástica individual. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima de 18 meses após aquisição do produto.	Unidade	120 unidades	R\$	R\$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 7 / 16

16	PERNEIRA — Perneira de segurança, em largura que se ajuste a qualquer usuário, confeccionadas em material sintético ou couro, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material, com no mínimo três talas frontais para proteção. As perneiras devem possuir fechos em velcro sobrepostos, ou peça única (para sobrepor sobre vestimenta). A borda superior deve ter corte em diagonal (comprimento da frente superior ao comprimento de trás), a fim de permitir a dobra do joelho sem incômodo para o usuário. Indicada (indicação de uso do fabricante) para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por picadas de animais peçonhentos. CA aprovado para: proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Par	80 pares	R\$	R\$
17	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA – Air Safety CA 5.758 Tendo em vista que estamos utilizando esse modelo de respirador e temos filtros em estoque, estamos solicitando esse modelo específico de respirador para manter uma uniformidade nos respiradores utilizados pelos agentes de endemias e para podermos utilizar os filtros que temos em estoque.	Unidade	40 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 8 / 16

18		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA — Dräger X-plore CA 17.710 - Tendo em vista que estamos utilizando esse modelo de respirador e temos filtros em estoque, estamos solicitando esse modelo específico de respirador para manter uma uniformidade nos respiradores utilizados pelos agentes de endemias e para podermos utilizar os filtros que temos em estoque.	Unidade	40 unidades	R\$	R\$
19	TY James Andrews Andre	FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) – A2B2P2 - Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Dräger X-plore (CA N° 17.710). Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	240 unidades	R\$	R\$
20		FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES (CLASSE 2) – A2B2E2K2P2 - Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Dräger X-plore (CA N° 17.710). Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	240 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 9 / 16

21	Along and	PILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS (CLASSE 2) – A2B2P2 - Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Airsafety CA 5758. Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara – já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	240 unidades	R\$	R\$
22	Annual Control of the	PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES — A2B2E2K1P2 - Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira Airsafety CA 5758. Produto com validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. (Tendo em vista que os filtros são aprovados junto com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é importante que os filtros sejam da mesma marca da máscara — já que é o conjunto "filtro + máscara" que é aprovado pelo MTE).	Unidade	240 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 10 / 16

23	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL - CA Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS PARA PARTÍCULAS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS. O respirador deve dispor dos seguintes Filtros químicos classe 1: - Vapores orgânicos; - Gases ácidos; - Vapores orgânicos e gases ácidos; - Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e gases e vapores inorgânicos. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).	Unidade	120 unidades	R\$	R\$
24	Filtro Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e gases e vapores inorgânicos (A1B1E1K1P2) compatível com o respirador um quarto facial – item 23.	Unidade	720 unidades	R\$	R\$
25	Filtro Combinado vapores orgânicos e gases ácidos (A1B1P2) compatível com o respirador um quarto facial do item anterior – item 23.	Unidade	720 unidades	R\$	R\$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 11 / 16

26	MACACÃO CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO P, M, G, GG — Macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido, elástico no capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal com zíper. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 2 anos. CA aprovado para: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química e contra riscos de origem química (agrotóxicos). O EPI deve possuir nível de proteção, no mínimo, Tipo (4) - Vestimenta	Unidade	2.000 unidades	R\$	R\$
27	de proteção química resistente a líquidos pulverizados e Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. MACACÃO CONTRA AGENTES QUIMICOS TAMANHO P, M, G, GG — Macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido, elástico no capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal com zíper. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 2 anos. CA aprovado para: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química e contra riscos de origem química (agrotóxicos). O EPI deve possuir nível de proteção, no mínimo, Tipo (3) - Vestimenta de proteção química contra jato líquido.	Unidade	2.000 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 12 / 16

28	BOTA DE PVC - Bota de segurança tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma só peça com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Reforço lateral para proteção dos tornozelos. Solado antiderrapante. Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do produto: 18 meses da data de entrega. C.A aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.	Par	80 pares	R\$	R\$
29	LUVA VAQUETA, tamanhos P, M e G Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso. Punho em raspa, tamanho mínimo 15 cm. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição. CA aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.	Par	80 pares	R\$	R\$
30	VESTIMENTA TIPO CAPA DE CHUVA – vestimenta tipo capa, com mangas longas, capuz, e sistema de fechamento frontal (com botões plásticos de pressão ou outro sistema com fechamento equivalente ou superior). CA aprovado para: proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição.	Unidade	120 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 13 / 16

31		VESTIMENTA TIPO AVENTAL – CA aprovado para: proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição.	Unidade	120 unidades	R\$	R\$
32	O O	CLIP PORTA LUVAS - Clip porta luvas confeccionado em plástico resistente com haste de ligação flexível. Comprimento total aproximado de 13 cm. Aplicação: transportar luvas e outros EPIs junto ao cinto da calça.	Unidade	80 unidades	R\$	R\$
33		CINTURÃO DE SEGURANÇA - Certificado de Aprovação do MTE (CA), aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal. Possui no mínimo: dois elementos de engate contra queda, um dorsal e um frontal; três elementos de engate para posicionamento localizados na cintura. Deve suportar, no mínimo, trabalhador de 110Kg (indicação na ficha técnica do fabricante ou no CA). Tamanho G.	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
34		TALABARTE DUPLO EM Y SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA - Compatível com o cinturão (indicado no CA do cinturão).	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
35		TALABARTE DUPLO EM Y COM ABSORVEDOR DE ENERGIA - Compatível com o cinturão (indicado no CA do cinturão).	Unidade	10 unidades	R\$	R\$



ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 14 / 16

36	TALABARTE DE POSICIONAMENTO 3 METROS REGULÁVEL - Compatível com o cinturão (indicado no CA do cinturão).	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
37	FITA DE ANCORAGEM COM APROXIMADAMENTE 2 METROS (+/- 20 CM) e 2 ARGOLAS (metálicas ou do mesmo tecido do restante da fita). Resistência mínima de: 22 KN	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
38	CAPACETE BRANCO - Capacete com C.A. do MTE aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Suspensão com quatro ou mais pontos de fixação, carneira com regulagem através de Catraca. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível. O casco deve possuir conexão lateral para acomodar PROTETOR FACIAL PARA ARCO ELÉTRICO. Deve possuir tira jugular ajustável.	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
39	PROTETOR FACIAL PARA ARCO ELÉTRICO - Protetor facial com C.A. do MTE aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. O capacete e o protetor facial devem ser compatíveis. Protetor facial deve possuir mecanismo que permita o encaixe e desencaixe ao capacete, conforme necessidade.	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
40	CAMISA NR10 ANTI- CHAMA E ARCO ELÉTRICO CINZA - Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS	Unidade	10 unidades	R\$	R\$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 15 / 16

	SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. Tamanho M.				
41	CALÇA NR-10 ANTI- CHAMA E ARCO ELÉTRICO CINZA - Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. Tamanho: 44.	Unidade	10 unidades	R\$	R\$
42	BOTINA DE SEGURANÇA - Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Sem restrição para TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO. Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).	Par	10 unidades	R\$	R\$

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.

EMPRESA:		
ENDEREÇO:		
CNPJ:		
FONE:		

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 16 / 16

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, após o acesso, instalação e ativação da licença, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

Entrega: a entrega deverá ser realizada em até 10 dias, a contar da data do envio da Ordem de Compra.

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail <u>compras@fmsc.rs.gov.br</u>ou entregue no endereço Rua General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:_/_	_/
Assinatura do responsável	
Proponente	