

# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 6 / 65

## DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS ORÇAMENTO N° 52/2023

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a aquisição de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item	Descrição	Indicar marca/modelo:	Unidade de compra	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Apontador de lápis, simples, tipo escolar, lâmina de aço, tamanho pequeno, quantidade furos 1, características adicionais sem depósito.		Unidade	30 Un.	R\$	R\$
02	Bloco de notas adesivas, tamanho 76x102mm		Unidade	50 Un.	R\$	R\$
03	Bloco de post-it, tamanho pequeno, medida aproximada de 38mmX50mm, colorido.		Pcte c/ 4 un	60 Pct	R\$	R\$
05	Bobina térmica para relógio de ponto eletrônico, 57mm x 300m, tubete de 12mm, papel com capacidade de preservar a impressão por, no mínimo, 5 anos, conforme portaria 1510 do MTE.		Unidade	50 Un.	R\$	R\$
06	Borracha para apagar lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 30x20mm.		Unidade	40 Un.	R\$	R\$
07	Cabo de rede Cat5e Fio Condutor: Alumínio Revestido em cobre, Capa: Revestido em PVC e resistente a altas temperaturas, Cor: a escolher, Conectores: RJ45, Velocidade Máxima: 1000 MBPS Ligações compatíveis: Roteador / modem x diversos aparelhos (PC, VIDEO GAME, NOTEBOOKS, RECEPTORES e ETC) - CIRCUITO DE CFTV - CIRCUITO DE INTERFONIA.		Metro	50 metros	R\$	R\$
08	Caderno pequeno, capa dura, com espiral, com cerca 96 /100 folhas, medidas aproximadas 140mmx205mm.		Unidade	30 Un.	R\$	R\$
09	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO / Caixa de papelão dobrável para arquivo. Medidas mínimas 350 X 240 X 130. Peso médio 420 g/m2, com trava para fechamento e encaixe em ambas as abas, apresentando especificações nas laterais para arquivo.		Unidade	150 Un.	R\$	R\$
10	Caixa para Correspondência Tripla Articulável, é fabricada em poliestireno resistente, é articulada e pode ser utilizada tanto aberta quanto fechada. É um porta-		Unidade	08 Un.	R\$	R\$

# DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 7 / 65

	papéis e correspondências, ideal para auxiliar na organização de escritórios. Peso: 1.320 kg, Largura: 26.50 cm, Comprimento: 35.50 cm, cor a critério					
11	Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta azul, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m. (Marca Referência: Bic, PaperMate).		Cx c/ 50 un	05 Cx.	R\$	R\$
12	Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta preta, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m. (Marca Referência: Bic, PaperMate).		Cx c/ 50 un	02 Cx.	R\$	R\$
13	Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta vermelha, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m. (Marca Referência: Bic, PaperMate).		Cx c/ 50 un	01 Cx.	R\$	R\$
14	Caneta marca texto (amarelo, verde, laranja e rosa)		Unidade	130 Un.	R\$	R\$
15	Chaveiro de identificação plástico, medindo aproximadamente 60mm x 27mm, com etiqueta de identificação, argola do chaveiro em metal.		Unidade	25 Un.	R\$	R\$
16	Clips metálico, nº 2/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.		Cx c/ 100 un	40 Cx	R\$	R\$
17	Clips metálico, nº 6/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.		Cx c/ 50 un	20 Cx	R\$	R\$
18	Clips metálico, nº 8/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.		Cx c/ 50 un	02 Cx	R\$	R\$
19	Cola em bastão, tubo com 10gr, com selo do Inmetro. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.		Unidade	15 Un.	R\$	R\$
20	Conector de rede rj45 transparente para rede Lan Ethernet e internet, cabo 8 vias Pacote com 100 unidades conector de rede internet rj45 macho, banhado a ouro, produzido em Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 - 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Respeita as normas CAT5e		Pcte c/ 100 un.	01 Pct	R\$	R\$
21	Copo descartável, resistente, de poliestireno, cor branca, não tóxico, de 50 ml, tiras com 100 unidades, de 1ª qualidade, resistente até 100C°.		Pcte c/ 100un.	10 Pct	R\$	R\$
22	Cordão para crachá, espessura de 2mm, largura de aproximadamente 9mm, acabamento jacaré com argola, liso, na cor verde bandeira		Unidade	40 Un.	R\$	R\$
23	Envelope papel Kraft pardo, tamanho		Cx c/	04 Cx.	R\$	R\$

# DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 8 / 65

	aproximado 26x36cm (ofício).		250 un			
24	Extrator de grampos tamanho aproximado de 14,5cm, inox cromado.		Unidade	20 Un.	R\$	R\$
25	Fita adesiva transparente, larga, rolo com 45mmx45m.		Unidade	25 Un.	R\$	R\$
26	Folhas papel sulfite 75g alcalino, 210mm x 297mm A4.		Pcte c/ 500 folhas	250 Pct	R\$	R\$
27	Grampeador de mesa médio 26/6, capacidade para até 25 folhas 75 gramas; reservatório para, no mínimo, meio pente de grampos; bigorna de duas funções, corpo plástico e base emborrachada.		Unidade	30 Un.	R\$	R\$
28	Grampos niquelados para grampeador, 26/6mm.		Cx c/ 1.000 un	50 Cx.	R\$	R\$
29	Hub Switch Rede 5 Portas. DESCRIÇÃO: 5 Portas RJ-45 10/100Mbps. Autonegociação, auto - MDI/MDIX, proporcionam uma integração inteligente entre os hardwares de 10Mbps e 100Mbps Padrões e protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA / CD. Capacidade de buffer 768 Kb, jumbo Frame 2 KB, capacidade de comutação 1,6 Gbps, certificações CE, RoHS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F), temperatura de armazenamento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F). Dimensões (WXDXH) 127 x 60,3 x 22 mm. Fonte de alimentação externa 5 VDC / 0,6 A. Modos sem fio: extensor de alcance / ponto de acesso. Possui 5 x 10 / 100Mbps portas de negociação automática (RJ45) e 5 x LED indicadores que exibem o status da conexão. Compatível com: Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 MAC OS e Linux		Unidad e	03 Un.	R\$	R\$
30	Lápis preto nº 2, corpo madeira envernizado apontado, dureza carga HB material carga grafite.		Unidade	60 Un.	R\$	R\$
31	Livro Ata capa dura, 200 folhas de papel com 75 g/m <sup>2</sup> , numeradas, com pauta, medidas aproximadas 33 x 23 cm.		Unidade	15 Un.	R\$	R\$
32	Livro de protocolo, para correspondência, medida aproximada de 15,3 x 21,6cm, com no mínimo 100 folhas numeradas, coladas e costuradas, com capa dura plastificada na cor preta ou azul.		Unidade	05 Un.	R\$	R\$
33	Lousa Quadro Branco Grande Soft Alumínio 150x100cm		Unidade	02 Un.	R\$	R\$

# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 9 / 65

34	Molha dedo glicerina. Embalagem com 12g.		<b>Unidade</b>	<b>05 Un.</b>	R\$	R\$
35	Organizador de escritório vertical (“escaninho” que pode ser fixado em parede), com, no mínimo 3 divisórias. Dimensões aproximadas para folhas A4.		<b>Unidade</b>	<b>10 Un.</b>	R\$	R\$
36	Pasta catalogo em PVC, na cor preta, com 10 plásticos, 4 colchetes, visor para identificação, formato aproximado 243mm x 333mm.		<b>Unidade</b>	<b>10 Un.</b>	R\$	R\$
37	Pasta em L - A4		<b>Unidade</b>	<b>20 Un.</b>	R\$	R\$
38	Pasta suspensa Kraft 170g, com haste de metal e ponteiros plástica, visor plástico com etiqueta. Formato: 240x360mm.		<b>Cx c/ 50 un</b>	<b>04 Cx.</b>	R\$	R\$
39	PEN DRIVE entre 8 à 16 GB: Interface: USB 2.0, compatível com USB 1.0/1.1 ou superior; Memória: flash. Capacidade mínima de 8 GB e máxima de 16 GB; COMPATIBILIDADE WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SPI, SP2), WINDOWS 200(SP4), MAC OS (10.3 E SUPERIOR) E LINUX (2.6 E SUPERIOR) OBS: <u>o Pen Drive deve ser compatível com o equipamento registrador eletrônico de ponto HENRY Modelo Prisma SF</u>		<b>Unidade</b>	<b>30 Un.</b>	R\$	R\$
40	Pilha alcalina AA2 (pequena). Embalagem: pacote com 2 unidades.		<b>Par</b>	<b>10 Pares</b>	R\$	R\$
41	Pilha alcalina AAA2 (palito), Embalagem: pacote com 2 unidades.		<b>Par</b>	<b>10 Pares</b>	R\$	R\$
42	Porta lápis/clips/lembrete, em acrílico, cor cristal ou fumê, medindo aproximadamente 94x83x235mm.		<b>Unidade</b>	<b>20 Un.</b>	R\$	R\$
43	Prancheta em Duratex, tamanho ofício, com prendedor metálico de mola.		<b>Unidade</b>	<b>15 Un.</b>	R\$	R\$
44	Repetidor wireless (roteador) AC1900: bandas AC de 1300, Mbps + bandas N de 600 Mbps, Porta USB 3.0 e 2.0 de alta velocidade, pré-criptografado para sua segurança, cria uma rede separada para visitante, conecte ao roteador por uma única pressão do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), todas as portas Gigabit por cabo.		<b>Unidade</b>	<b>02 Un.</b>	R\$	R\$
45	Régua plástica medindo 30 cm. transparente, confeccionada em material plástico resistente com espessura mínima de 2 mm.		<b>Unidade</b>	<b>15 Un.</b>	R\$	R\$

# DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 10 / 65

46	Sacos plásticos, tamanho ofício com furos (aproximadamente 24cm x 32cm), transparente, para portar documentos, com 4 (quatro) furos, espessura 12 microns.		Pcte c/ 100 un	15 Pct	R\$	R\$
47	Testador Localizador Cabo De Rede Identificador Zumbidor O Kit testador e localizador de cabos FEPRO-TC300 é completo e feito para técnicos que trabalham em manutenção, possui entrada RJ11 e RJ45 para fazer o teste dos cabos e possui entrada para fone de ouvido!! Leve, prática e simples ao utilizar! Características: Localizador de cabos com zumbido Testador de cabos de rede Entrada para fone de ouvido Botão de potenciômetro Teste de continuidade Faixa de medição: 0 – 30mm ou 1500m Alimentação: 2x baterias 9V Transmissão de sinal: multifrequência Saída do sinal: 8VP-P Corrente operacional máxima do transmissor: 9mA Receptor de corrente operacional máxima: 28mA Medidas: Comprimento: 26cm Largura: 15cm Altura: 5cm Peso: 440g Pacote acompanha: 1 X Testador de cabos RJ11 e RJ45 1 X Localizador de cabos 1 X Fone de ouvido 2 X Baterias 9V 1 X Cabo de rede 1 X Estojo para transporte.		Kit	01 Kit	R\$	R\$

**Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.**

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

**Validade do orçamento:** indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

**Da execução:** o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Compra.

**Condições de Pagamento:** o pagamento se dará através de depósito em conta corrente da contratada ou boleto bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados pela contratante.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail [compras@fmsc.rs.gov.br](mailto:compras@fmsc.rs.gov.br) ou entregue no endereço Rua Doutor Barcelos, nº 1600, Centro, Canoas/RS.

# DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição 3191 - Data 07/12/2023 - Página 11 / 65

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site <http://www.fmsc.rs.gov.br/>.

**DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.**

Data da emissão da proposta: \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável  
Proponente