DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2026 - Edição 3944 - Data 02/10/2026 - Página 7 / 168

REPUBLICAÇÃO

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 22/2026

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo, para **aquisição de materiais de expediente, elétricos e de informática,** em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item	Descrição	Quant.	Marca/ modelo	Valor unitário	Valor Total
01	Adaptador de Tomada T Universal Benjamim, novo, que suporte até 3 cabos de energia conectado. **Apresentação:** Unidade	**10** unidades		R$	R$
02	Cabo Flexível fio simples elétrico 2,5 mm. (qualquer cor exceto verde) **Apresentação:** rolo de 50 metros	**01** rolo		R$	R$
03	Caderno pequeno, capa dura, com espiral, com cerca 96 /100 folhas, medidas aproximadas 140mmx205mm, **capa de cor neutra, sem temática infantil.** **Apresentação:** Unidade	**12** unidades		R$	R$
04	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO / Caixa de papelão dobrável para arquivo. Medidas mínimas 350 X 240 X 130. Peso médio 420 g/m2, com trava para fechamento e encaixe em ambas as abas, apresentando especificações nas laterais para arquivo. **Apresentação:** Unidade	**100** unidades		R$	R$
05	Canaleta para fio com fita adesiva dupla face. Sistema X, organizador de fios Medidas: 20x10x2000 Altura:2mm Largura:200mm Comprimento:1metro **Apresentação:** Unidade	**10** unidades		R$	R$

06	Copo descartável, resistente, de poliestireno, cor branca, não tóxico, de 200 ml, tiras com 100 unidades, de 1ª qualidade, resistente até 100Cº. **Apresentação:** Pacotes c/100un.	**60** pacotes		R$	R$
07	Envelope papel Kraft pardo, tamanho aproximado 26x36cm (ofício). **Apresentação:** Caixa com 250 unidades	**01** caixa		R$	R$
08	Fita adesiva dupla face medidas aproximadas 19mm x 30m, em rolo. **Apresentação:** Unidade	**05** rolos		R$	R$
09	Mini hub switch rede 5 portas. Descrição: 5 portas RJ – 45 10/100 mbps. Autonegociação, auto-mdi/mdix, proporcionam uma integração inteligente entre os hardwares de 10 Mbps e 100 Mbps padrões e protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD. Capacidade de buffer 768 kb, jumbo Frame 2 kb, capacidade de comutação 1,6 Gbps, certificações CE, RoHS. Informações Técnicas: Temperatura de operação: 0 C° ~40C° (32 F°~104 F°), temperatura de armazenamento 40 C° ~70 C° (-40 F° ~158 F°). Dimensões (WXDXH) 127 x 60,3 x 22 mm. Fonte de alimentação externa 5 VDC/0,6 A. Modos sem fio: extensor de alcance/ponto de acesso. Possuir 5x 10/ 100 mbps, portas de negociação automática (RJ45) e 5x LED indicadores que exibem o status da conexão. Compatível: Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 MAC OS e Linux. **Apresentação:** Unidade	**04** unidades		R$	R$
10	kit localizador, zumbidor e testador de cabos RJ45 e RJ11. **Apresentação:** Unidade	**01** unidade		R$	R$
11	Lápis preto nº 2, corpo madeira envernizado apontado, dureza carga HB material carga grafite. **Apresentação:** Unidade	**24** unidades		R$	R$

12	Organizador de fios e cabos espiral preto de 10mm. **Apresentação:** rolo de 50 metros	**50** metros		R$	R$
13	Prancheta em Duratex, tamanho ofício, com prendedor metálico de mola. **Apresentação:** Unidade	**05** unidades		R$	R$
14	Régua plástica medindo 30 cm. transparente, confeccionada em material plástico resistente com espessura mínima de 2 mm. **Apresentação:** Unidade	**12** unidades		R$	R$
15	Régua/ extensão/ filtro de linha 6 tomadas, fusível de proteção. Tomada 3 pinos 20A. Comprimento mínimo do cabo 1,0m. Material antichamas. Bivolt. Potência máxima 1270W em 127V e 2200W em 220V. **Apresentação:** Unidade	**12** Unidades		R$	R$
16	Tesoura de metal, tamanho aproximado entre 17cm e 21cm. Cabo plástico emborrachado e formato anatômico. Tipo multiuso. **Apresentação:** Unidade	**05** unidades		R$	R$
17	Tinta para carimbo automático (autoentintado), à base de água, na cor preta. **Apresentação:** Unidade com 40ml.	**06** unidades		R$	R$
18	Tomada dupla de sobrepor 2P+T 20A capacidade para suportar tensão de 110 e 220V. Sistema X, adequação conforme a Norma de Segurança NBR60669-1. **Apresentação:** Unidade	**10** unidades		R$	R$

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS, FRETE ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
E-MAIL:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal,

através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis.

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail licitacoes@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 5 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:____/____/_____

_____
Assinatura da empresa proponente